

# **INDUSTRIESAUGER**

*Ausgabe 2012*



***Industriesauger***

***Trocken- und Wassersauger***

# INDUSTRIESAUGER

**Die vielseitigen Trocken- und Wassersauger schlucken Schmutz und Wasser**



REMKO RK 75  
Trocken- und Wassersauger  
Behälterinhalt 60 Liter

## REMKO RK 26 und RK 26 K Trockensauger

**Die kompakten Geräte mit der großen Leistung**

Die Trockensauger sind für den gewerblichen und privaten Anwender gleichermaßen gut geeignet. Die Geräte überzeugen durch große Saugleistungen und ihr leichtes Handling. Sie saugen glatte Böden, Teppichböden und Polster, aber auch Holzspäne, Glasscherben und sogar Bauschutt. Ein Allschmutz-Dauerfilter ist serienmäßig eingebaut. Die Ausführung RK 26 K wird mit Kesselreinigungs-Set geliefert.

- Extrem saugstark
- Problemloser Transport
- Allschmutz-Dauerfilter serienmäßig
- Super handlich
- Problemloser Transport
- Umfangreiches Zubehör
- Behälter aus Edelstahl
- Großer Schlauchdurchmesser verhindert Verstopfungen
- RK 26 K ideal zur Kesselreinigung


## REMKO RK 45, RK 55 und RK 75 Trocken- und Wassersauger

**Kraftvolle Geräte für den Profi, mit großem Behälterinhalt**

Die Trocken- und Wassersauger sind besonders für den gewerblichen Einsatz konzipiert. Die Geräte überzeugen durch geballte Saugkraft und die vielen Einsatzmöglichkeiten. Auf Baustellen, in Industrie, Handwerk und Gewerbe und überall dort, wo höchste Leistung im Trocken- und Nassbereich erforderlich ist.



Allschmutz-Dauerfilter



\*Kesselreinigungs-Set  
für RK 26 K



Im Lieferumfang enthaltenes  
Zubehör für RK 26 und RK 26 K



Im Lieferumfang enthaltenes  
Zubehör für RK 45



Im Lieferumfang enthaltenes  
Zubehör für RK 55 und RK 75



### Technische Daten

Baureihe		RK 26	RK 26 K*	RK 45	RK 55	RK 75
Ausführung		Trockensauger	Trockensauger	Trocken- und Wassersauger	Trocken- und Wassersauger	Trocken- und Wassersauger
Motor mit Turbine		1	1	1	1	2
Kühlung		Bypass	Bypass	Bypass	Bypass	Bypass
Spannungsversorgung	V/Hz	230/1~/50	230/1~/50	230/1~/50	230/1~/50	230/1~/50
Motorleistung	Watt	1.000	1.000	1.000	1.000	2 x 1.000
Saugleistung	mbar	210	210	210	230	250
Luftförderung	Liter/sek.	48	48	48	53	106
Kabellänge	m	7	7	7	7	8
Behälter		Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl
Behälterinhalt	Liter	15	15	15	30	60
Bauhöhe	mm	575	575	575	755	935
Gewicht ohne Zubehör	kg	9,5	9,5	10	11	22
EDV-Nr.		1304226	1304227	1304245	1304255	1304275

\* Sonderausführung inkl. Kesselreinigungs-Set

Sonstiges Zubehör	RK 26	RK 26 K*	RK 45	RK 55	RK 75
Kesselreinigungs-Set komplett	1304110	1304110			
Spezial-Saugschlauch 3,0 m	1338040	1338040			
Spezial-Flachdüse, Metall	1338111	1338111			
Spezial-Schrägdüse	1338112	1338112			
Filtertüten, verschleißbar, 10er-Packung	1304125	1304125	1304125	1304125	
Saugschlauch, 5 m, 36 mm Ø	1336019	1336019	1336019		
Saugschlauch, 5 m, 40 mm Ø				1336020	1336020
Feinstaub-Papierfilter, 10er-Packung	1304120	1304120	1304120	1304121	1304122
Microfilter-Patrone, kurz	1336080	1336080	1336080		
Microfilter-Patrone, lang				1336090	
Kombi-Bodendüse, für Teppich- u. Hartböden	1336030	1336030	1336030		
Nylon-Einhängefilter für Nassbetrieb			1304170	1304170	1304171
<b>Ersatzzubehör</b>					
Saugschlauch, 2,5 m, 36 mm Ø	1336011	1336011	1336011		
Saugschlauch, 2,5 m, 40 mm Ø				1340015	1340015
Saug- u. Handrohr, 2-teilig, gerade, 36 mm Ø	1336021	1336021	1336021		
Saug- u. Handrohr, 2-teilig, S-Form				1314020	1314020
Fugendüse, klein, 36 mm Ø	1336050	1336050	1336050		
Fugendüse, mittel, 40 mm Ø				1340050	1340050
Bodendüse, einfach, 36 mm Ø	1336060	1336060	1336060		
Rundpinselbürste, 36 mm Ø	1340070	1340070	1340070		
Rundpinselbürste, 40 mm Ø				1340080	1340080
Ersatz-Allschmutzfilter, RK 26	1336035	1336035			
Ersatz-Allschmutzfilter, RK 45			1336036		
Ersatz-Allschmutzfilter, RK 55				1336036	
Ersatz-Allschmutzfilter, RK 75					1336038
Wassersaugdüse, 30 cm breit, 36 mm Ø			1336100		
Wassersaugdüse, 40 cm breit, 40 mm Ø				1314030	1314030
Bürstendüse, 40 cm breit, 40 mm Ø				1314040	1314040

# REMKO INTERNATIONAL



*... und einmal ganz in Ihrer Nähe!  
Nutzen Sie unsere Erfahrung und Beratung*



## **REMKO GmbH & Co. KG** **Klima- und Wärmetechnik**

Im Seelenkamp 12 · 32791 Lage  
Postfach 1827 · 32777 Lage  
Telefon +49 (0) 5232 606-0  
Telefax +49 (0) 5232 606-260  
E-mail [info@remko.de](mailto:info@remko.de)  
Internet [www.remko.de](http://www.remko.de)

### **Hotline**

**National**  
+49 (0) 5232 606-0

### **International**

+49 (0) 5232 606-130

Ihr REMKO-Fachhändler

