

INDUSTRIËLE ZUIGERS

Droog- en natzuigers

Editie 2011/2012



INDUSTRIËLE ZUIGER

Serie RK

De veelzijdige droog- en natzuigers nemen vuil en water op

REMKO RK 26 en RK 26 K droogzuiger

De compacte apparaten met de grootste prestaties

De droogzuigers zijn zeer geschikt voor zowel industrieel als huishoudelijk gebruik. De apparaten overtuigen door grote zuigprestaties en de goede hanteerbaarheid. U kunt zuigen op gladde vloeren, vloerbedekking en bekleding, maar ook houtspanen, glasscherven en zelfs bouwafval opzuigen. Standaard is een filter voor alle vuilsoorten met een lange levensduur ingebouwd. De uitvoering RK 26 K wordt geleverd met een ketelreinigingsset.

- Extreme zuigkracht
- Filter voor alle vuilsoorten met een lange levensduur
- Super handzaam
- Probleemloos transport
- Omvangrijk aantal accessoires
- Grote slangdiameter verhindert verstoppingen
- RVS-reservoir
- RK 26 K ideaal voor ketelreiniging



Filter voor alle vuilsoorten met een lange levensduur

REMKO RK 45, RK 55 en RK 75 Droog- en natzuiger

Krachtige apparaten voor de professional, met grote reservoirinhoud

De droog- en natzuigers zijn vooral ontworpen voor industrieel gebruik. De apparaten overtuigen door de enorme zuigkracht en de vele toepassingsmogelijkheden. Op bouwplaatsen, in de industrie, vakwerkplaats en kantoren en overal waar de hoogste prestaties bij natte en droge omgevingen noodzakelijk zijn.



REMKO RK 75
Droog- en natzuiger
Reservoirinhoud 60 liter



*Ketelreinigingsset voor RK 26 K



Meegeleverde accessoires voor RK 26 en RK 26 K



Meegeleverde accessoires voor RK 45



Meegeleverde accessoires voor RK 55 en RK 75



REMKO RK 55
Droog- en natzuiger
Reservoirinhoud 30 liter

Technische gegevens

Serie		RK 26	RK 26 K*	RK 45	RK 55	RK 75
Uitvoering		Droogzuiger	Droogzuiger	Droog- en natzuiger	Droog- en natzuiger	Droog- en natzuiger
Motor met turbine		1	1	1	1	2
Koeling		Bypass	Bypass	Bypass	Bypass	Bypass
Aansluiting netspanning	V/Hz			230/1~/50		
Motorvermogen	Watt	1.000	1.000	1.000	1.000	2 x 1.000
Zuigcapaciteit	mbar	210	210	210	230	250
Luchtverplaatsing	liter/sec.	48	48	48	53	106
Kabellengte	m	7	7	7	7	8
Reservoir		RVS	RVS	RVS	RVS	RVS
Reservoirinhoud	liter	15	15	15	30	60
Bouwhoogte	mm	575	575	575	755	935
Gewicht zonder accessoires	kg	9,5	9,5	10	11	22
EDV-nr.		1304226	1304227	1304245	1304255	1304275

* Speciale uitvoering incl. ketelreinigingsset

Overige accessoires	RK 26	RK 26 K*	RK 45	RK 55	RK 75
Ketelreinigingsset compleet	1304110	1304110			
Speciale zuigslang, 3,0 m	1338040	1338040			
Speciaal vlak zuigmondstuk, metaal	1338111	1338111			
Speciaal schuin zuigmondstuk	1338112	1338112			
Filterzakken, afsluitbaar, verpakking van 10 stuks	1304125	1304125	1304125	1304125	
Zuigslang, 5 m, 36 mm Ø	1336019	1336019	1336019		
Zuigslang, 5 m, 40 mm Ø				1336020	1336020
Fijnstofpapierfilters, verpakking van 10 stuks	1304120	1304120	1304120	1304121	1304122
Microfilterpatroon, kort	1336080	1336080	1336080		
Microfilterpatroon, lang				1336090	
Combi-vloermondstuk, voor vloerbedekking en harde vloeren	1336030	1336030	1336030		
Nylon inhangfilter voor nat gebruik			1304170	1304170	1304171
Vervangingsaccessoires					
Zuigslang, 2,5 m, 36 mm Ø	1336011	1336011	1336011		
Zuigslang, 2,5 m, 40 mm Ø				1340015	1340015
Zuigbuis, 2-delig, recht, 36 mm Ø	1336021	1336021	1336021		
Zuigbuis, 2-delig, S-vorm				1314020	1314020
Voegenmondstuk, klein, 36 mm Ø	1336050	1336050	1336050		
Voegenmondstuk, middel, 40 mm Ø				1340050	1340050
Vloermondstuk, enkel, 36 mm Ø	1336060	1336060	1336060		
Ronde borstel, 36 mm Ø	1340070	1340070	1340070		
Ronde borstel, 40 mm Ø				1340080	1340080
Vervangend vuilfilter, RK 26	1336035	1336035			
Vervangend vuilfilter, RK 45			1336036		
Vervangend vuilfilter, RK 55				1336036	
Vervangend vuilfilter, RK 75					1336038
Natzuigmondstuk, 30 cm breed, 36 mm Ø			1336100		
Natzuigmondstuk, 40 cm breed, 40 mm Ø				1314030	1314030
Borstelmondstuk, 40 cm breed, 40 mm Ø				1314040	1314040

REMKO INTERNATIONAL

*... en altijd dicht bij u in de buurt!
Maak gebruik van onze ervaring en advies*



Advies

Via onze intensieve training brengen we de vakkennis van onze adviseurs steeds op de nieuwste stand. Dit heeft ons de reputatie opgeleverd, meer te zijn dan een goede, betrouwbare leverancier: REMKO, een partner, die problemen helpt oplossen.

De verkoop

REMKO beschikt niet alleen over een goed uitgebouwd netwerk van vertegenwoordigers in binnen- en buitenland, maar ook over hoog gekwalificeerd vakkundig personeel voor de verkoop. REMKO-medewerkers in de buitendienst zijn meer dan alleen verkoper: voor alles dienen zij voor onze klanten adviseurs te zijn in de airconditioning- en warmtetechniek.

De klantendienst

Onze apparaten werken nauwkeurig en betrouwbaar. Als er onverhoopt toch een storing optreedt, dan is de REMKO servicedienst snel ter plaatse. Ons omvangrijk netwerk van ervaren vakhandelaars waarborgt u altijd een snelle en betrouwbare service.

REMKO GmbH & Co. KG
Airconditionings- en warmtetechniek

Im Seelenkamp 12 · 32791 Lage
Postfach 1827 · 32777 Lage
Telefoon +49 (0) 5232 606-0
Telefax +49 (0) 5232 606-260
E-mail info@remko.de
Internet www.remko.de

Hotline

Germany
+49 5232 606-0

International
+49 5232 606-130

Uw REMKO-vakhandelaar

